

AMEESA



# CATÁLOGO 2024

La calidad hace la garantía

**Feniex**  
INNOVATION AT ITS BRIGHTEST



[www.feniex.com](http://www.feniex.com)



AMEESA



# **TORRETAS FENIEX**



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA




## FENIEX



### ▲ TORRETA QUANTUM DE 49"

- Torreta de 49" marca Feniex, modelo QUANTUM, con tecnología 100% a base de leds de última generación.
- Configuraciones disponibles en single, dual, tri y quad.
- Con tarjeta electrónica programable.
- Todas las lámparas de la torreta con capacidad de efectuar la función luz crucero.
- Control de intensidad hi/low.
- Estructura base y tapa superior de aluminio extruido anodizado.
- El domo asegurado a la base por tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad.
- Domos de policarbonato inyectado en una sola pieza color cristal, aerodinámico, de alta resistencia al impacto y sellado por empaque que impide el paso del agua, polvo y hollín.
- Con protección contra rayos uv, decoloración y abrasión por partículas sólidas soportes de montaje ajustable en plano horizontal, irrompibles y resistentes a la vibración, de bajo perfil para unidades que requieran movimiento en altas velocidades.
- Cumplimiento de la norma internacional SAE J-845 y SAE J-595.
- Cumplimiento de la norma california título 13 CT13.
- Cumple con la norma IP67 de protección de ingreso de partículas y agua.
- 5 años de garantía.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)

# AMEESA




## FENIEX



### ▲ MINI TORRETA 14" QT-6120

- Mini torreta de 14" marca fenix, modelo QT-6120.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas. con tapa en color negro.
- Flasher electrónico integrado.
- 20 patrones de flasheo.
- 4 modos de operación.
- Función luz de crucero, flood light, stop, tail & turn.
- Enchufe integrado para cigarrillos con arnés de 15 pies.
- Modos intermitentes delanteros y traseros integrados.
- Modos de crucero y estacionamiento integrados.
- Construido con un soporte magnético resistente.
- Montaje permanente opcional disponible.
- Facilidad de mantenimiento en campo con conectividad plug-and-play.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ MINI TORRETA 18" QT-1823

- Mini torreta de 18", marca feniex, modelo QT-1823.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Flasher electrónico integrado.
- 4 modos de operación.
- Función luz de crucero, flood light, stop, tail & turn.
- Enchufe integrado para cigarrillos con arnés de 15 pies.
- Modos intermitentes delanteros y traseros integrados.
- Modos de crucero y estacionamiento integrados.
- Construido con un soporte magnético resistente.
- Montaje permanente opcional disponible.
- Facilidad de mantenimiento en campo con conectividad plug-and-play.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)

# AMEESA



## FENIEX



### ▲ TORRETA BEACON AM600

- Torreta tipo beacon magnético, marca fenix modelo AM600.
- Óptica: gran angular.
- Domo de policarbonato color ámbar con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Flasher electrónico integrado.
- 21 patrones de flasheo (incluidos simple, doble, triple, giratorio, giratorio inverso y combos).
- Capacidad para operar en forma sincronizada hasta 6 piezas.
- Adaptador de enchufe de cigarrillo.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE Clase1.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





AMEESA



# **LÁMPARAS FENIEX**



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ LÁMPARA CANNON QUAD COLOR

- Lámpara encapsulada hemisférica, marca feniex, modelo CANN-Q-2222, de 24 leds quad color, en color rojo/azul/cristal y ámbar. 6 leds por cada color.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 120° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- 15 modos programables de combinación de color.
- 3 modos de operación.
- Función luz de crucero, flood light, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX



### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL Q-3

- Lámpara perimetral encapsulada, marca feniex, modelo Q3, de 12 leds quad color, en color rojo/azul/cristal y ámbar. 3 leds por cada color.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing de aluminio en color negro.
- Flasher electrónico integrado.
- Función luz de cruce, flood light, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)

# AMEESA



## FENIEX



### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL T3

- Lámparas perimetral encapsulada, marca feniex, modelo T3 disponible en color azul/ambar/rojo/cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing de aluminio en color negro.
- Flasher electrónico integrado.
- Función luz de crucero, flood light, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ QUAD COLOR QSM

- Lámpara perimetral encapsulada, marca fenix, modelo QSM, de 24 leds quad color, en color rojo/azul/cristal y ámbar. 6 leds por cada color.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing de aluminio en color negro.
- Flasher electrónico integrado.
- Función luz de cruce, flood light, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)




# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE TRABAJO AM900

- Lámpara de trabajo, marca feniex, modelo AM900, de 8 leds de alto poder color cristal.
- Cubierta de aluminio anodizado con recubrimiento en polvo.
- Mica de policarbonato resistente a la intemperie.
- Soporte de montaje de acero inoxidable.
- Protección IP67.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA INTERIOR 8.5" IL-0121

- Lámpara de iluminación interior, marca feniex, modelo IL-0121, en color cristal y luz táctica en color rojo.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 360°.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color blanco.
- 3 modos de luz: 50% de intensidad, 100% de intensidad ambas en color blanco y modo luz táctica en color rojo.
- Dimensiones:
  - largo: 8.5" (21.5 cm, 215.9 mm).
  - alto: 1.5" (3.81 cm, 38.1 mm).
  - ancho: 8.5" (21.5 cm, 215.9 mm).
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ BARRA QUANTUM QT-0620

- Barra de luz con tecnología led de última generación.
- 6 lámparas con 6 leds cada una en color rojo/azul/cristal y ámbar.
- Tecnología con óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Housing de aluminio en color negro grado militar.
- Lámparas con micas de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, con protección antifisuras y previene el descoloramiento del lente con la finalidad de mantener transparencia y emitir correctamente la luz de cada lámpara.
- Todas las lámparas con capacidad de funcionamiento en forma fija, intermitente, luz crucero y baja intensidad.
- Dimensiones:
  - largo 28.1" (71.37 cm, 713.7 mm).
  - altura 1.3" (3.30 cm, 33.0 mm).
  - ancho 2.25" (5.71 cm, 57.1 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, California título XIII, KKK, NFPA ECE R65, IP66, SAE J-1113-11.
- 5 años de garantía.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA




## FENIEX



### ▲ BARRA DE LUZ Q-0100 QUAD COLOR

- Barra de luz, marca fenix, modelo Q-0100.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing de aluminio en color negro grado militar.
- Todas las lámparas con capacidad de funcionamiento en forma fija, intermitente, luz crucero y baja intensidad.
- Flasher electrónico integrado.
- Función luz de crucero, flood light, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, CT13, KKK, NFPA & ECE R65.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ BARRA INTERIOR FRONTAL QUANTUM

- Barra de luces interior delantera, marca feniex, modelo QUANTUM interior, con tecnología led de última generación.
- Tecnología con óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos.
- Housing de aluminio en color negro grado militar.
- Lámparas con micas de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, con protección antifisuras y previene el descoloramiento del lente con la finalidad de mantener transparencia y emitir correctamente la luz de cada lámpara.
- Todas las lámparas con capacidad de funcionamiento en forma fija, intermitente, luz cruce y baja intensidad.
- Flasher electrónico integrado.
- Modos intermitentes integrados.
- Modo dot stop-giro-cuarto integrado.
- Modos integrados de atenuación y corte.
- Modos de estacionamiento y cruce integrados.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, California título XIII, KKK, NFPA ECE R65, IP66, SAE J-1113-11.
- 5 años de garantía.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ BARRA INTERIOR TRASERA QUANTUM

- Barra de luces interior trasera, marca feniex, modelo QUANTUM interior, con tecnología led de última generación.
- Tecnología con óptica de dispersión de luz de 60° para eliminar puntos ciegos
- Housing de aluminio en color negro grado militar.
- Lámparas con micas de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas, con protección antifisuras y previene el descoloramiento del lente con la finalidad de mantener transparencia y emitir correctamente la luz de cada lámpara.
- Todas las lámparas con capacidad de funcionamiento en forma fija, intermitente, luz crucero y baja intensidad.
- Flasher electrónico integrado.
- Modos intermitentes integrados.
- Modo dot stop-giro-cuarto integrado.
- Modos integrados de atenuación y corte.
- Modos de estacionamiento y crucero integrados.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, California título XIII, KKK, NFPA ECE R65, IP66, SAE J-1113-11.
- 5 años de garantía.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)

# AMEESA



## FENIEX

### ▲ 3-UP Lux BTT-3XB

- Soporte compuesto de 3 lámparas 7x3, marca feniex, modelo BTT-3xB, de 12 leds cada una para función stop-direccional-reversa.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 180° para eliminar puntos ciegos.
- Domos de policarbonato color rojo, ámbar y cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Función, stop, direccional y reversa.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 11" (27.94 cm, 279.4 mm).
  - alto: 8" (20.32 cm, 203.2 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ Brake-Tail-Turn Lux 6x4 BTT-4600

- Lámpara con función stop-direccional 6x4, marca feniex, modelo BTT-4600, de 18 leds en color rojo.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 180° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color rojo con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Función, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ Brake-Tail-Turn Lux 7x3 BTT-3700

- Lámpara con función stop-direccional 7x3, marca feniex, modelo BTT-3700, de 12 leds en color rojo.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 120° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color rojo con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Función, stop, tail & turn.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 8" (20.32 cm, 203.2 mm).
  - alto: 3.75" (9.52 cm, 95.2 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)






# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-RR

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-RR, de 18 leds en color rojo con mica roja.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color rojo con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)




# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-R

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-R, de 18 leds en color rojo con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)






# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-C

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-C, de 18 leds en color cristal con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:  
largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).  
alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).  
ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)




# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-BB

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-BB, de 18 leds en color azul con mica azul.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color azul con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-B

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-B, de 18 leds en color azul con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA




## FENIEX



### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-AA

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-AA, de 18 leds en color ámbar con mica ámbar.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color ámbar con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 6X4 S-4600-A

- Lámpara perimetral spot lux 6x4, marca feniex, modelo S-4600-A, de 18 leds en color ámbar con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:  
largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).  
alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).  
ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA




## FENIEX



### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-RR

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-RR, de 36 leds en color rojo, con mica roja.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color rojo con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-R

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-R, de 36 leds en color rojo, con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color rojo con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-C

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-C, de 36 leds en color cristal con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)






# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-BB

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca fenix, modelo S-7900-BB, de 36 leds en color azul con mica azul.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color azul con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-B

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-B, de 36 leds en color azul con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)






# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-AA

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-AA, de 36 leds en color ámbar con mica ámbar.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color ámbar con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA PERIMETRAL 9X7 S-7900-A

- Lámpara perimetral spot lux 9x7, marca feniex, modelo S-7900-A, de 36 leds en color ámbar con mica cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 40° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- La mica se puede elegir en color cristal o al color de la lámpara.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE ESCENA D-3700

- Lámpara con función de escena 7x3, marca feniex, modelo D-3700W, de 12 leds en color cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 50°.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 8" (20.32 cm, 203.2 mm).
  - alto: 3.75" (9.52 cm, 95.2 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)




# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE ESCENA D-4600

- Lámpara con función de escena 6x4, marca feniex, modelo D-4600W, de 18 leds en color cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 50°.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE ESCENA D-7900

- Lámpara con función de escena 9x7, marca feniex, modelo D-7900W, de 36 leds en color cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 50°.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Capacidad para operar en forma sincronizada.
- Dimensiones:
  - largo: 10" (25.4 cm, 254 mm).
  - alto: 7.75" (19.68 cm, 196.8 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE REVERSA 6X4 R-4600

- Lámpara de reversa 6x4, marca feniex, modelo R-4600, de 18 leds en color cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 180° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 7.1" (18.03 cm, 180.3 mm).
  - alto: 4.75" (12.06 cm, 120.6 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





# AMEESA



## FENIEX

### ▲ LÁMPARA DE REVERSA 7X3 R-3700

- Lámpara de reversa 7x3, marca feniex, modelo R-3700, de 12 leds en color cristal.
- Óptica: gran angular.
- Tecnología óptica de dispersión de luz de 180° para eliminar puntos ciegos.
- Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas.
- Housing en color cromo.
- Flasher electrónico integrado.
- 14 patrones de flasheo.
- Dimensiones:
  - largo: 8" (20.32 cm, 203.2 mm).
  - alto: 3.75" (9.52 cm, 95.2 mm).
  - ancho: 1" (2.54 cm, 25.4 mm).
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-595, SAE J-1113, NFPA, KKK.
- Protección IP67.
- Garantía de 5 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)







# AMEESA



## FENIEX



### ▲ SIRENA CON BOCINA INTEGRADA TITAN

- Sirena electrónica con bocina integrada de 30w, marca fenix, modelo TITAN.
- Sirena electrónica con bocina integrada en una unidad compacta.
- Especial para motocicleta, especial para motocicleta, atv o vehículo pequeño.
- Resistente a la vibración y a la intemperie.
- Con 30 watts de potencia.
- Salida de sonido 114 db.
- Compatible con cualquier panel de interruptores o configuración de interruptor preinstalado.
- Soporte universal incluido.
- Aluminio de grado militar.
- Entrada de micrófono, park kill.
- Capacidad de operación: 12 vdc.
- Cumplimiento de la norma internacional: SAE J1849, SAE J1113/11.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ SIRENA TYPHOON HANDHELD

- Sirena electrónica, marca feniex, modelo TYPHOON HANDHELD, con controlador de luces tipo hand held.
- 100 watts de potencia.
- Tonos oficiales wail, yelp y fast yelp, phaser, manual y claxon de aire tipo "horn" (pato).
- Capacidad de emisión de mensajes de voz.
- Diseño especial para instalarse en espacios en los que no sea visible.
- Kit de cables de conexión remota hacia el tablero de control delantero.
- Sistema de operación a manos libres (hands free) desde el volante del vehículo.
- Control compacto para ser operado con una sola mano (unimando) que incluye un micrófono unidireccional para voice (pa), con control regulable de volumen.
- Operación integral de las funciones del sistema de señalización visual y acústica a través de 13 switches.
- Capacidad de programación manual según la necesidad de operación.
- Botón de encendido on/off.
- Capacidad de retransmisión de radio.
- Iluminación del tablero con cambio de color en función activada en color rojo.
- Amplificador con carcasa construida en aluminio altamente resistente.
- Cumplimiento de la norma internacional SAE J-1849.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





AMEESA



# **BOCINAS FENIEX**



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA




## FENIEX



### ▲ BOCINA TRITON

- Bocina electrónica, marca fenieux, modelo TRITON, de 100 w. de la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena.
- Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo.
- Con base de policarbonato para sujección, resistente a la intemperie, vibración y corrosión.
- Driver de neodímio.
- Soporte de montaje metálico de fácil instalación.
- Cumplimiento de la norma internacional: SAE J-1849.
- Para ubicación en la parte frontal de la unidad sin que quede a la vista.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)






AMEESA



# **FLASHER FENIEX**



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)




# AMEESA



## FENIEX

### ▲ **FLASHER H-2220**

- Flasher electrónico de 4 canales, marca feniex, modelo H-2220.
- 40 patrones de flasheo.
- Compatible con productos de iluminación halógena y led.
- Tarjeta de estado sólido.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Voltaje de entrada: 12 voltios cc.
- Salida de corriente: 20 amps.
- Cumplimiento de las normas internacionales: SAE J-1113.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





AMEESA



# **FLASHLIGHT FENIEX**



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA




## FENIEX



### ▲ FENIEX-LÁMPARA DE MANO FL-001 GUARDIAN

- Lámpara táctica de mano, marca fenix, modelo FL-001, en color cristal.
- Recargable, con durabilidad de 6 horas.
- Batería no incluida en envíos internacionales vía aérea.
- 5 modos de operación: 100%, 50%, 25%. estrobo y sos.
- Óptica spot y flood.
- Resistente a la intemperie.
- 1,200 lumens.
- Cumplimiento de las normas internacionales: CE, ROHS.
- Protección IP64.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)





AMEESA



# ▲ ALARMAS FENIEX



La calidad hace la garantía  
[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)



# AMEESA



## FENIEX



### ▲ ALARMA DE REVERSA BA-0919

- Alarma de reversa de 14 watts, marca feniex, modelo BA-0119.
- Carcasa de nylon reforzada con fibra de vidrio.
- Resistente a altas temperaturas, polvo, humedad y vibraciones.
- Soporte universal.
- Voltaje de entrada: -12-24 v.
- Salida de sonido: 97 +/- 10db.
- Frecuencia de: 700-2800 hz.
- Cumplimiento de las certificaciones: ECE R10, C-TICK, IP 64D, IP 64KD.
- Garantía de 2 años.



**La calidad hace la garantía**

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)







AMEESA Abastecedora Mexicana de Equipo de Emergencia S.A. de C.V  
Blvd. Adolfo López Mateos No. 723, Col. Cove, Alcaldía Álvaro Obregón,  
México D.F., C.P. 01120. Todos los derechos reservados 2012, AMEESA.  
ventas@ameesa.com . Tel: 55 5516-0027

[www.ameesa.com](http://www.ameesa.com)